Boletim Epidemiológico

CASOS COVID-19

Situação Epidemiológica na Unicamp - 10/08/2022

Dados atualizados até o fim da Semana Epidemiológica 31 - 06/08/2022

Distribuição do número de casos de Síndrome Gripal notificados pelo CECOM nos anos de 2020, 2021 e 2022

Ano	Confirmado	Descartado	Em Investigação	Total Anual
2020	1337	4310	0	5647
2021	1301	7435	0	8736
2022	5701	7679	1	13381
Total	**8339**	**19424**	**1**	**27764**

Distribuição dos casos de covid-19 por faixa etária e sexo na comunidade da Unicamp, em 2022

Faixa Etária	Feminino	Masculino
10 - 19 anos	150	133
20 - 29 anos	1159	987
30 - 39 anos	743	444
40 - 49 anos	670	323
50 - 59 anos	425	291
60 - 69 anos	178	121
70 - 79 anos	24	25
80 anos ou mais	13	15
Total	**3362**	**2339**

Distribuição do número de casos de covid-19 atendidos no CECOM segundo classificação final (março/2020 - agosto/2022)



Número de casos de covid-19 confirmados, por meio de testagem (swab nasofaríngeo para RT-PCR e Teste Rápido Antígeno) por Semana Epidemiológica. CECOM, 2022



Porcentagem de casos de covid-19 confirmados por segmento da comunidade Unicamp, por Semana Epidemiológica, em 2022



Distribuição dos casos de SG atendidos e notificados pelo CECOM segundo resultado de RT-PCR/Teste Rápido Antígeno e área de atuação da comunidade Unicamp, por mês, em 2022

Mês	Positivos Saúde	Negativos Saúde	Positivos Demais áreas	Negativos Demais áreas
janeiro	750	342	1060	619
fevereiro	269	168	338	451
março	54	200	178	773
abril	30	186	109	952
maio	215	280	577	1116
junho	364	288	1131	1109
julho	132	231	442	808
agosto	11	44	41	112
Total	**1825**	**1739**	**3876**	**5940**

Dados de cobertura vacinal da comunidade universitária da Unicamp



No período dos últimos 14 dias não houve nenhum caso atendido pelo CECOM que necessitou de internação.

TESTE RÁPIDO ANTÍGENO A partir do dia 29/06/2022, o CECOM implementou a realização de testes rápidos de antígeno (TRAg) para a detecção dos casos de covid-19. Pacientes com sintomas respiratórios realizam o TRAg com liberação do laudo em 15 minutos. Os casos com TRAg reagente passam por avaliação com a equipe do CECOM, são orientados e afastados das atividades presenciais conforme o período de isolamento. Os casos com TRAg não reagente são orientados e afastados das atividades presenciais até a liberação do resultado do RT-PCR.

REFERÊNCIAS: Centers for Disease Control and Prevention – SARS-Cov-2 Variant Classifications and Definitions. Dec.1, 2021; Boletim Epidemiológico da Rede de Alertas – Instituto Butantan; Departamento de Vigilância em Saúde (DEVISA) - Campinas/São Paulo; Calendário Epidemiológico Ministério da Saúde; Núcleo de Vigilância Epidemiológica do CECOM - UNICAMP